

Setembro 2024



RS-30Q

RS Series

Pré-amplificador Phono

FICHA TÉCNICA

Válvulas: 2x JAN 12AT7A; 1x 6X5GT

Impedância de Entrada: 47 kOhm

Equalização: RIAA (+/-0.2dB)

Ganho MM: 23.5dB

Dimensões: 340 x 240 x 175mm (LxPxA)

Peso: 6.0Kg

PREÇO

2.532,00€



RS-28CX

RS Series

Pré-amplificador a Válvulas

FICHA TÉCNICA

Válvulas: 2x 6CG7; 2x 12AT7; 1x 5Y3WGT

Impedância de Saída: 580 Ohms

Equalização: RIAA

Ganho de Linha: 25.2dB

Ganho MM: 20.2dB

Dimensões: 352 x 240 x 175mm (LxPxA)

Peso: 13.5Kg

PREÇO

7.410,00€

Setembro 2024



CS-1000P

CS Series

Amplificador de Potência a Válvulas

FICHA TÉCNICA

Válvulas: 4x KT120; 2x 6922; 2x 6CG7

THD: 0.4% (10W)

Potência: 2X 100w (Pentode); 2x 70W (Triode)

Resposta: 10Hz a 150khz (-3dB)

Consumo: 270W

Dimensões: 455 x 335x 200mm (LxPxA)

Peso: 23.5Kg

PREÇO

10.969,00€



CS-300F

CS Series

Amplificador Integrado a Válvulas

FICHA TÉCNICA

Válvulas: 4x JAN 6197; 2x 1217EW8 (Hi-Fi)

THD: 0.7% (10W)

Potência: 2x 15W

Saídas: Headphones

Resposta: 15Hz a 100khz (-2dB)

Consumo: 82W

Dimensões: 360 x 270 x 140mm (LxPxA)

Peso: 11.0Kg

PREÇO

3.751,00€

Setembro 2024



CS-300XS

CS Series

Amplificador Integrado a Válvulas

FICHA TÉCNICA

Válvulas: 4x EL84 (Sovtek); 2x 12AX7WA

THD: 0.7% (10W)

Potência: 2x 15W

Saídas: Headphones

Resposta: 15Hz a 100khz (-2dB)

Consumo: 82W

Dimensões: 360 x 270 x 140mm (LxPxA)

Peso: 11.0Kg

PREÇO

3.790,00€



CS-600X

CS Series

Amplificador Integrado a Válvulas

FICHA TÉCNICA

Válvulas: 4x 6CA7/EL34 ou 4x 6L6WGC ; 2x 12AU7A; 2x 12BH7A; 1x 6CM3/6DN3

THD: 0.7% (1Khz/10W)

Potência: 2x 32W (6L6WGC); 2x 28W (6CA7/EL34)

Saídas: Headphones

Resposta: 10Hz a 100khz (-0.1dB)

Consumo: 195W

Dimensões: 450 x 360 x 142mm (LxPxA)

Peso: 23Kg

PREÇO

8.031,00€